

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																									
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-09122-1-001-00-05																									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Farmos Község Önkormányzata	0		2019. január	2019. december	rövid	x																Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Farmos Község Önkormányzata	0		2020	2023	közép		x	x	x	x												Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Farmos Község Önkormányzata	0		2024	2033	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni