



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/427-56/2021.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2021. augusztus 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: közétkeztetési szolgáltatási szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: határozat-tervezet
rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat és a Stenzl House Kft. között 2019. augusztus 30. napján a közétkeztetésre megkötött szolgáltatási szerződés 2021. augusztus 31. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a felek úgy kötötték meg a szerződést, hogy kölcsönös megelégedettség esetén – amennyiben a mindenkori hatályos közbeszerzési jogszabályok lehetővé teszik – a szerződés annak lejártát követően újabb két évre megköthető versenyztetés nélkül, szükséges egy döntést hozni. Ebben a döntésben az Önkormányzatnak ki kell nyilvánítania, hogy a szolgáltató a szerződés szerint végezte a feladatát, és az Önkormányzat elégedett a szolgáltatással, így két évre versenyztetés nélkül meghosszabbítják a szerződést.

A jelenleg hatályos közbeszerzési jogszabályok közétkeztetés tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatását akkor írják elő, ha az uniós értékhatárt (amely 2021. évben 238.920.000 Ft) meghaladja a szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy Farnos településen a közétkeztetés a fenti értékhatárt nem haladja meg, így a szerződés alapján kölcsönös megelégedettség esetén lehetőség van a hosszabbításra.

Józsa László a Stenzl House Kft. képviselője megküldte az árajánlatokat. Az árajánlatban szereplő nyersanyagköltségek tekintetében látható, hogy az iskola tekintetében a nyersanyagköltségek és a rezsiköltségek változatlanok, az óvoda tekintetében a nyersanyagköltségek és a rezsiköltségek emelkedtek mindegy 8 %-al. Hozzáteszem, hogy a szolgáltató 2020. január 1. napja óta nem emelt árat, 2021. évben is a 2020. évi árakon szolgáltatott.

Javaslom, hogy további két évre hosszabbítsa meg az Önkormányzat a Stenzl House Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést a közétkeztetésre vonatkozóan. Javaslom továbbá a megküldött árajánlatokat elfogadni.

Amennyiben az árajánlatokat elfogadják, úgy a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletet is módosítani szükséges.

Kérem Önöket, hogy határozat-tervezet szerint hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2021. augusztus 17.

Horváth László
polgármester

Módosító rendelet tervezete:

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló 13/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva megalkotott 13/2019. (IX.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló 13/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „tízórai” sor, „ebéd” sor és „uzsonna” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	nettó	bruttó
tízórai (óvoda)	72 Ft	91,4 Ft
ebéd (óvoda)	316 Ft	401,2 Ft
uzsonna (óvoda)	72 Ft	91,4 Ft

2. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2021. (.....) Kt.
határozata**

közétkeztetési szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Stenzl House kft. a szerződés szerint végezte a közétkeztetési feladatát, az Önkormányzat elégedett a szolgáltatással ezért úgy dönt, 2023. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja a Stenzl House Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést közétkeztetési feladatokra.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Stenzl House Kft. 2021. augusztus 16. napján kelt ajánlatát, amely 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig szól.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződést aláírására.

Felelős: Horváth László polgármester

Határidő: 2021. szeptember 1.

Árajánlat



STENZL-HOUSE KFT

H-2766, Tápiószele Pesti út 5.

Telefón:06/70-522-18-28

Email: jozsalaszlo@hotmail.com

Ajánlat kéro adatai:

Farmos Község Önkormányzata

H-2765, Farmos Fő tér 1.

Iskola 2021.09.01-2022.08.31-ig	
Netto:	Brutto:
Tízórai:165,4 Ft	Tízórai 210 Ft
Ebéd:522,8 Ft	Ebéd 664Ft
Uzsonna:162,2Ft	Uzsonna: 206Ft
Összesen:850 Ft	Össz 1080 Ft

Nyersanyagköltség: Netto:	Brutto:
Tízórai:106,3 Ft	135 Ft
Ebéd: 316,5 Ft	402 Ft
Uzsonna: 98,4 Ft	125Ft
Összesen: 521 Ft	Összesen 662 Ft

Rezsiköltség: Netto	Bruttó:
Tízórai:67,3Ft	85,5Ft
Ebéd: 200 Ft	254Ft
Uzsonna: 61,8 Ft	78,5 Ft
Összesen: 329 Ft	Összesen: 418 Ft

Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést,tálalókonyhára történő szállítással melegen tartó edényzetben HACCP rendszernek megfelelően.

Ebéd Szállítás II-P-ig 10:45-11.30 között

Tápiószele 2021.08.16.

Józsné Lehotay Dóra
Józsné Lehotay Dóra
Ügyvezető

Árajánlat



STENZL-HOUSE KFT

H-2766, Tápószele Pesti út 5.

Telefon:06/70-522-18-28

Email: jozsalaszlo@hotmail.com

Ajánlat kérő adatai:

Farmos Község Önkormányzata

H-2765, Farmos Fő tér 1.

Óvoda 2021.09.01-2022.08.31-ig	
Netto:	Brutto:
Tízórai:120 Ft	Tízórai 152,4Ft
Ebéd:520 Ft	Ebéd 660,4Ft
Uzsonna:120Ft	Uzsonna:152,4Ft
Összesen:760 Ft	Össz:965 Ft

Nyersanyagköltség: Netto:	Brutto:
Tízórai:72 Ft	91,4Ft
Ebéd: 316Ft	401,3Ft
Uzsonna: 72Ft	91,4Ft
Összesen: 460 Ft	Összesen 584 Ft

Rezsiköltség: Netto	Bruttó:
Tízórai: 48Ft	61 Ft
Ebéd: 204Ft	259 Ft
Uzsonna: 48 Ft	61 Ft
Összesen: 300 Ft	Összesen: 381Ft

Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést,tálalókonyhára történő szállítással melegen tartó edényzetben HACCP rendszernek megfelelően.

Ebéd Szállítás H-P-ig 10:45-11.30 között

Tápószele 2021.08.16

Józsa Lehotay Dóra
Józsa Lehotay Dóra
Ügyvezető

Árajánlat



STENZL-HOUSE KFT
2766, Tápiószele Pesti út 5.
Telefon: 06-70/522-1828

Ajánlat kérő adatai:
Farmos Község Önkormányzata
2765, Farmos Fő tér 1

Szünnidei Gyermekétkezés
2021.09.01.-2022.08.31-ig

Napi meleg ebéd(leves+főétel):522,8 Ft+áfa
Csomagolás:100 Ft+áfa

Összesen:622.8 Ft+áfa

Tápiószele 2021.08.16

Józsáné Lehotay Dóra
Józsáné Lehotay Dóra
ügyvezető

Szolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Farmos Község Önkormányzata

Székhelye: Farmos, Fő tér 1.

adószáma: 15730703-2-13

Képviselője: Horváth László polgármester

06 20 471 5533

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

Stenzl-House Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-171026

székhelye: 2766 Tápiószele, Pesti út 5.

Levelezési címe: 2766 Tápiószele, Pesti út 5.

Adószáma: 24978709-2-13

statisztikai számjele: 24978709-5629-113-13

bankszámla száma: 10300002-10621876-49020015

Az aláírásnál képviseli Józsné Lehotay Dóra ügyvezető igazgató, önállóan

Mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató, együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés ellátása tárgyában 2019. júliusában pályázatot írt ki annak érdekében, hogy a tanulók és gyermekek, valamint a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés folyamatos ellátása biztosított legyen. Ennek során Szolgáltató a pályázatban győztesként került kihirdetésre. Megrendelő a Szolgáltatót a pályázat nyertesének nyilvánította és szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a Megrendelő által fenntartott óvoda és a Matolcsy Miklós Általános Iskola közétkeztetésének egységes biztosítására, továbbá a szociális étkeztetés, valamint a nyári gyermekétkeztetés ellátására. Szolgáltató a közétkeztetési feladatokat 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig ellátta. A 2019. augusztus 30. napján kelt szerződés alapján felek kölcsönös melegegedettsége esetén – amennyiben a mindenkori hatályos közbeszerzési jogszabályok lehetővé teszik – jelen szerződés annak lejártát követően újabb két évre megkötik versenyeztetés nélkül.

Az ételek elkészítése mindaddig a Szolgáltató főzőkonyhájában, mint központi konyhában történik amíg az Megrendelő tulajdonát képező főzőkonyha alkalmassá nem válik és a szükséges engedélyeket meg nem kapja a helyben történő főzésre. Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak, a felek jelen szerződést módosítják a helyben történő főzés tekintetében.

Helyzeteleírás:

A Szolgáltató főzőkonyhájáról az ételek kiszállításra kerülnek az óvoda tálalókonyhájába, az iskola tálalókonyhájába, azzal, hogy az alsó tagozatosok részére a tízórai az alsó tagozatos iskolába kerül kiszállításra. A szociális étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatás az ebédnek a szolgáltatást igénybe vevő személy tulajdonában álló ételhordó edényben, a főzőkonyhán történő kiszolgálással történik.

A Megrendelő által megjelölt intézmények:

Farmos Község Óvodája: 2765 Farmos, Béke utca 1.

Matolcsy Miklós Általános Iskola: 2765 Farmos, Szelei út 6.

Matolcsy Miklós Általános Iskola alsó tagozat: 2765 Farmos, Zrínyi utca 9.

- 1) Felek jelen szerződést a 2019. augusztus 30. napján kötött szerződéssel folytatólagosan 2023. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre kötik.
- 2) Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő intézményeinek gyermekei és dolgozói részére a 6. pont szerinti étkezési ellátást biztosítja. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy ellátja a szociális étkeztetést. A Szolgáltató köteles biztosítani a különleges étrendnek megfelelő ételek elkészítését. (étel-érzékeny gyerekeknek).
- 3) Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére évente 500 eFt + áfa keretösszeg erejéig támogatás/felajánlás formájában községi rendezvényekre, az Megrendelő előzetes írásbeli kérelemére ételt készít.
- 4) A Szolgáltató feladata a saját tulajdonát képező főzőkonyhán általa elkészített étel feltalálása, kiszállítása a tálalókonyhákba, az ezt biztosító infrastruktúra üzemeltetése. A Szolgáltató biztosítja az általános iskola tálalókonyhájában a mosogatást, takarítást és az ételmaradék elszállítását.
- 5) A szolgáltatásnak minden elemében meg kell felelnie a HACCP követelményeinek. A Megrendelő tulajdonában lévő és a Szolgáltató által működtetendő főző- és tálalókonyhában folyó tevékenységeknek mindenben meg kell felelni a közétkeztetésre vonatkozó hatályos szabályoknak (jelenleg az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet, az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet).

6) Részletezett feladatok:

Adagszámok:

- Általános iskola 185 tanítási nap/év
- Felnőtt étkezők 220 tanítási nap/év
- Óvoda 220 nap/év

Iskola

Napi háromszori étkezés tízórai, ebéd, uzsonna 83 fő

Napi egyszeri étkezés ebéd 24 fő

Napi tízórai, ebéd 24 fő

Napi tízórai 15 fő

Óvoda

Napi háromszori étkezés tízórai, ebéd uzsonna 124 fő

- 7) Az adagszám a gyermeklétszám változásához, illetve a megrendelésekhez igazodik. Az adagszám a megrendelések alapján a 6. pontban részletesen megadott értékektől évente - 30 %-kal eltérhet.

- 8) A gyermekétkeztetés térítési díja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. (3) bekezdés és önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra, melyhez a Szolgáltató adatot szolgáltat.
- 9) A gyermekétkeztetés intézményi térítése díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege, amely önkormányzati rendeletben meghatározott összeg. Szolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyag normával megegyező térítési díjak ellenében köteles biztosítani a gyermekek étkeztetését.
- 10) Szerződő felek a szerződés hatályba lépésekor az 1. számú mellékletben szereplő árajánlatban közölt normák szerint állapotodnak meg.
- 11) A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásáért az általa tételesen kimutatott – árajánlat szerinti - szolgáltatói díj és alapanyag költség kiszámlázására jogosult, mely fedezi a nyersanyag, a személy jellegű és rezsiköltségeket, ideértve a főzőkonyha és az iskolai étkező személyi és dologi kiadásait. A szállítás költsége nem képezi a fenti díjak részét, mivel Szolgáltató azt magára vállalta. A szolgáltatói díj minden hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra 15 napos fizetési határidővel a Megrendelő részére.
- 12) A Szolgáltató minden év január 31-ig kezdeményezhet ártárgyalást. Az ár megállapításánál figyelembe veszi a minimálbér, a tárgyévet megelőző évi minimálbérhez képest 8%, vagy több mint 8%-kal történő emelkedését, valamint az éves átlagos infláció 4%-ot meghaladó mértékét.
- 13) A tálalókonyha közüzemi díjainak megfizetését - a Szolgáltató 40 eFt + áfa/hó átalányösszegben vállalja. Amennyiben a főzőkonyha alkalmassá válik a helyben főzésre, a jelen szerződésben meghatározott átalány közüzemi díj a felek részéről felülvizsgálatra kerül.
- 14) A Szolgáltató az általa működtetett főzőkonyháról az elkészített ételt a Községi Óvoda telephelyre szállítja ki saját edényzetében és gépkocsiján az alábbi időpontokban
tízórai 7:30
ebéd 11:30
uzsonnát a tízóraiival együtt köteles átadni.
- 15) Az óvodai tálalókonyha higiénias tisztántartásáról az óvoda gondoskodik és felel. A szállítóedény használat utáni tisztántartásáról az óvoda gondoskodik. Az ételek adagolásáról az óvoda gondoskodik.
- 16) Az iskolai étkeztetés a főzőkonyhához kapcsolódó étkezdében történik. Az étel tálalásáról a Szolgáltató gondoskodik. A főzőkonyha és az étkező higiénias tisztántartásáról a Szolgáltató gondoskodik és felel.
- 17) Iskolai étkeztetés időpontja:
tízórai: 9:40
ebéd: 12:30-14:00

- 18) A Megrendelő jogosult az ételek mennyiségét és a tálalás szakszerűségét ellenőrizni. A Szolgáltató köteles az elkészített és kiszállított ételekből mintát venni és azt a mintavételtől számítva 48 óráig megőrizni. Szolgáltató köteles gondoskodni a szállító edényzet higiénias tisztántartásáról.
- 19) Szolgáltató az étlap tervezetét véleményezésre – legalább a tárgyhetet megelőző keddig – köteles elküldeni az étkezést igénybe vevő intézménynek. Amennyiben az intézmény a tárgyhetet megelőző szerdáig nem tesz észrevételt, az étlap elfogadottnak tekintendő. Az esetleges étlapváltozásról a Szolgáltató, legkésőbb az étel készítésének napja reggelén köteles értesíteni az étkezést igénylő intézményeket.
- 20) Az intézménynek az étkezési létszámot a tárgynapot megelőző napon 14 óráig kell a Szolgáltató felé telefon útján leadni. A Szolgáltatónak az ételek leszállítását a szerződésben meghatározott, a felek által kötelezően elfogadott határidők szerint kell elvégezni.
- 21) A Szolgáltatónak teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán a Szolgáltatóra az alábbi szankciók alkalmazandók:
Megrendelő késedelmi és meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése, vagy a szerződés mulasztás miatti felmondása, és/vagy kártérítési igény támasztása.
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan vis maior körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul értesíteni kell erről a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, és haladéktalanul köteles pótolni az ellátást.
Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőkön belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke, az érkezés tekintetében a minden megkezdett órai késés esetén napi nettó összegének 5%-a óránként, de legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés 20%-a. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.
A szerződés teljesítésére való jogszabályok minőségi kifogást okozó megsértése, illetve szállítási elmaradás vonatkozásában, szerződés nettó összegének 25%-os összegű meghiúsulási kötbért követelhet a Megrendelő a Szolgáltatótól. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a Szolgáltatói díjból visszatartani.
- 22) A határozott idő lejártá előtt 30 napos felmondási idővel mindkét fél részéről felmondható a szolgáltatás, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
- 23) A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés időtartama alatt háromszori írásbeli felszólításra
- sem felel meg a szolgáltatás színvonala az ajánlati, illetve szerződéses feltételeknek

- nem teljesíti időben a fizetési kötelezettségeit, (pl. bérleti díj, gáz-, villany-, ivóvíz-, csatorna-, internet-, telefon szolgáltatási díja)
- a Szolgáltató három napon keresztül, neki felrható okból nem biztosítja a szerződésben meghatározott szolgáltatást,
- a szállított étel egy éven belül három alkalommal az arra feljogosított szerv vizsgálata szerint nem felel meg az egészségügyi, illetve a minőségi követelményeknek.

24) Amennyiben a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező feladatokat időlegesen nem tudja teljesíteni, úgy Megrendelő jogosult a Szolgáltató költségére ezen feladatokat akár harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a nem teljesítés a harminc napot meghaladná, az a szerződés megszűnését vonja maga után. A Szolgáltató ebből fakadó kárát a Megrendelő nem fizeti meg.

25) A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés időtartama alatt háromszori felszólításra

- nem biztosítja a Szolgáltatónak a rendeltetés szerű működéshez a megállapodott feltételeket
- nem teljesíti a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségeit
- vagy más céget bíz meg jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásával jelen szerződés szerinti időtartamra, kivéve, ha erre azért kerül sor mert Szolgáltató időlegesen nem teljesített.

26) Rendes felmondás:

A felmondása joggyakorlása előtt a felek a szerződés teljesítését értékelik és a vitás kérdések tisztázásával megkísérlik a szerződés fenntartását. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a szerződést bármely fél egy hónap felmondási idővel felmondhatja.

27) A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a megrendelőnek jogában áll a szerződést írásos formában felmondani az alábbi esetekben:

- ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott határidőre nem szállítja le az előírt minőségben a megfelelő számú ételt;
- ha a Szolgáltató elmulasztja a szerződésből adódó kötelezettségeinek teljesítését, és ha a Szolgáltató mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül;
- ha a Szolgáltató a Megrendelő által három hónapon belül, három alkalommal írásban jelezett minőségi kifogás vagy hiányosság megszüntetéséről nem gondoskodott. A minőségromlást szakhatóságnak kell igazolnia.

28) A teljesítés menete:

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa előállított ételt az óvodai tálalókonyhába kiszállítja. Az óvodai étkezésnél a Megrendelő gondoskodik az étel csoportszobákba történő beviteléről, illetve a mosatlan edények csoportszobákból történő kihozataláról, az edények mosogatásáról és a tálalókonyha higiénias tisztántartásáról. Az óvodában a közegészségügyi feltételeknek való megfelelésről a Megrendelő köteles gondoskodni. A

tízórait, az ebédet és az uzsonnát meghatározott időpontban a Szolgáltató szállítja az intézménybe. A leszállított adagokról a Szolgáltató kísérőjegyzéket ad át az intézménynek.

- 29) A szükséges járművet és a szállító edényzetet a Szolgáltató biztosítja, és köteles betartani az ételek szállításával kapcsolatos hatósági előírásokat.
- 30) Az iskola esetében az étel kiszolgálása és tálalása, valamint az étkezéshez szükséges higiéniai eszközök a Szolgáltató feladatát képezik és a szolgáltatási ár részébe tartoznak. Az iskolai étkezőben lévő bútorzat pótlása (székek, asztalok) az Megrendelő feladata. Az étkezéshez szükséges eszközök megfelelő számú (tányér, pohár, evőeszközök) biztosítása a Szolgáltató feladata. Az étkező és a hozzá tartozó mellékhelyiségek takarítása a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató az iskolai és óvodai étkezésnél képződő valamennyi ételhulladék elszállításáról saját költségére gondoskodik.
- 31) Iskolai tízórai szállítása: Szolgáltató a tízórait és az uzsonnát, az alsó tagozatos gyermekek részére a Zrínyi úti épületbe szállítja és kiosztja, az előírásnak megfelelő csomagolásban. Az uzsonnát előre csomagolva kapják meg a gyermekek.
- 32) Az iskolai étkező esetében a Megrendelő igényt tarthat arra, hogy az étkezés időtartamán kívüli időpontban a létesítményt igénybe vegye intézményi célokra, melynek befejezését követően kitakarítva adja vissza.
- 33) A Szolgáltató az átadott helyiségeket az átadáskori műszaki állapotnak megfelelően köteles megőrizni, állagmegóvásáról gondoskodni. A helyiségek természetes elhasználódásból fakadó felújítási kötelezettség a Megrendelő, az üzemeltetéshez minden karbantartási kötelezettség a Szolgáltató feladata. Teljes szerkezeti felújítás esetén a felek megállapodást kötnek. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a közétkeztetési szolgáltatás keretében elkészített termékek az életkornak megfelelő a jogszabályok szerinti tápanyagszükségletet kielégítsék, különös tekintettel a változatos étrend követelményeinek.
- 34) A Szolgáltató köteles a hatósági engedélyeket beszerezni. A Szolgáltató vállalhatja külső személyek előfizetéses formában történő étkeztetését is az étel elszállítása formájában.
- 35) A Szolgáltató főzőkonyha, tálalókonyha üzemeltetését önállóan, megfelelő színvonalon, a szakmai előírások maradéktalan betartásával, saját kockázatára végzi. A Szolgáltató leltár szerint veszi át a főzőkonyha, tálalókonyha üzemeltetését, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Amennyiben Felek további eszközöket vásárolnak, arról új leltárív készül.
- 36) Teljesítés ellenőrzése:
A Megrendelő bármikor a Szolgáltató megbízottjával együtt, az adagok mennyiségi és minőségi (állag, hőmérséklet, tálalás) ellenőrzésére jogosult. A Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó szándékos, illetve neki felróható módon való megsértése esetén (szállítási elmaradás) teljes kártérítési felelőséggel tartozik a megrendelőnek. Az

eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiszállítása kizárólag az ÁNTSZ előírásai szerint fertőtlenített, kizárólag rozsdamentes, biztonságosan zárható hőtárolós szállítóedényekben történik.

- 37) A Szolgáltató vezető képviselője köteles folyamatosan ellenőrzést tartani a főzőkonyhán, tálalókonyhán. A Szolgáltató köteles elvégeztetni évente az előírt rágcsáló- és rovarirtást. Amennyiben az étkezési norma alulteljesítésére utaló jelek állnak fenn, a Megrendelő élhet a norma felhasználásának ellenőrzésével, szakember bevonásával.
- 38) A Megrendelő azonnal értesíti a Szolgáltatót, ha a Szolgáltatás során a szerződésben vállalt kötelezettségéhez képest bármilyen eltérést észlel. A Szolgáltató azonnal köteles gondoskodni a hiányosság megszüntetéséről.
- 39) Az intézmény vezetője - amennyiben minőségi kifogást tapasztal a tárgyhatén szolgáltatott ételek tekintetében, azt legkésőbb a tárgyhatet követő hét keddi napjáig - írásban jelzi azt a Megrendelő felé. A Megrendelő ezt írásban jelzi a Szolgáltató felé.
- 40) Amennyiben a Szolgáltató által ellátott élelmezésben tartós minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel ellenőriztetni. Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a Megrendelő jogosult egy hónapos felmondási idővel felmondani a szerződést.
- 41) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közétkeztetésre és gyermekétkeztetésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.
- 42) Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Farmos, 2021. augusztus 30.

.....
Megrendelő

.....
Szolgáltató

Jogilag ellenjegyzem:

.....
Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Horváth Judit
gazdasági vezető



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/427-57/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. augusztus 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte a 2026-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészeket a víziközmű rendszer tekintetében.

A Képviselő-testületnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy tartalmilag elfogadják a tervezeteket, és előterjesztésre javasolják a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, az eljárás lefolytatása érdekében.

Kérem Önöket, hogy előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2021. augusztus 17.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) Kt. határozata

a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész elfogadása

1. Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2022-2036. évekre vonatkozó, víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét, továbbá előterjesztésre javasolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, a szükséges eljárás lefolytatása érdekében.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Beruházási tervek beadásával kapcsolatos meghatalmazást aláírja.

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Határidő: azonnal

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: OF/ 387 - 1 /2021
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2022-2036
felújítási és pótlási terv és Nyilatkozat b
eruházási terv javaslat
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512
Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2021. szeptember 06-ig küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített beruházási tervrész

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2021. szeptember 07-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2021.07.20.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 14265832-2-16

Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

FS-IV

víziközmű rendszerre

2022-2036

Ellátásért felelősök megnevezése: Farnos Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: FS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Farnos vízmű, Farnos ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Farnos vízmű:

A vízmű 1971-ben létesült. A vízellátást 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A technológia automatikus üzemű. A vízmű kapacitása 750 m³/d. Alkalmazott technológia: fertőtlenítés (szükség esetén).

2 db mélyfúrású kút Grundfos tip. szivattyúkkal

1 db 150 m³-es víztározó (üzemen kívül)

1 db 500 m³-es víztorony

A vízmű berendezései megfelelő, karbantartott állapotban vannak.

Farnos ivóvízhálózat:

Az ivóvízhálózat 1971-től kezdődően épült ki, a korábbi években jellemzően azbesztcement, a későbbiekben műanyag csövekből.

8852 fm NA80 ac gerincvezeték

8646 fm NA100 ac gerincvezeték

338 fm NA150 ac gerincvezeték

857 fm NA200 ac gerincvezeték

160 fm NA75 acél gerincvezeték

2322 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték

2534 fm NA100 KM-PVC gerincvezeték
983 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
1316 fm NA200 KM-PVC gerincvezeték
1514 fm NA100 KPE gerincvezeték
6299 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték
2394 fm NA32 KM-PVC bekötővezeték
507 fm NA40 KPE bekötővezeték

Az ivóvízhálózat megfelelő műszaki állapotban van.

Gardija projektā irvas 2022. 2036 izbūvējamā
TIEVĒRTĀKĀS (TIEVĒRTĀKĀS) RĪCĪBĀS

Table with 15 columns: Pasākuma nosaukums, Pasākuma mērķis, Pasākuma izpildes termiņš, Pasākuma izpildes vieta, Pasākuma izpildes veids, Pasākuma izpildes kārtība, Pasākuma izpildes termiņš, Pasākuma izpildes vieta, Pasākuma izpildes veids, Pasākuma izpildes kārtība, Pasākuma izpildes termiņš, Pasākuma izpildes vieta, Pasākuma izpildes veids, Pasākuma izpildes kārtība. Contains 18 rows of project activities.

Summary table with 2 columns: Pasākuma nosaukums, Pasākuma izpildes termiņš. Contains 3 rows of summary data.

Projektā ir iekļautas pasākumi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu...
Pasākumu izpildes termiņš ir atkarīgs no pasākuma izpildes veida...

Fenntartási forrás		Biztosítási megnevezés	Újlagi finanszírozás megnevezése	Adóssághoz adható támogatás (p/1)	Tervezett értékesítés (p/1)	Ferri megnevezés**	Megnevezés időtartama	Tervezett értékesítés (p/1)	A bevételek megnevezése a tervezett időszak első évtizedéig***														
							Kétsz. 2022. január	Bárterem 2022. december	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Működési támogatás	Működési támogatás	Működési támogatás	0	0		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Investíciós támogatás	Investíciós támogatás	Investíciós támogatás	100	100		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	15 000	15 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	7 500	7 500		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	8 000	8 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	10 000	10 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	10 000	10 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	10 000	10 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Operatív támogatás	Operatív támogatás	Operatív támogatás	1 000	1 000		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Működési támogatás	Működési támogatás	Működési támogatás	0	0		2021	2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Tervezett időszak kezdő időpontja	Tervezett időszak vége	Bevételek	Bevételek
1. év	2. év	0	0
3. év	4. év	0	0
5. év	6. év	67 300	0
7. év	8. év	0	0
9. év	10. év	0	0

* Az adatok a tervezési időszak első évére vonatkoznak.
 ** Az adatok a tervezési időszak első évére vonatkoznak.
 *** Az adatok a tervezési időszak első évére vonatkoznak.
 **** Az adatok a tervezési időszak első évére vonatkoznak.
 ***** Az adatok a tervezési időszak első évére vonatkoznak.

Időszak	Bevételek	Bevételek	Bevételek
1. év	0	0	0
2. év	0	0	0
3. év	0	0	0
4. év	0	0	0
5. év	0	0	0
6. év	0	0	0
7. év	0	0	0
8. év	0	0	0
9. év	0	0	0
10. év	0	0	0

Bevételek megnevezése: ...
 Bevételek megnevezése: ...
 Bevételek megnevezése: ...

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,**
hogy a 11-09122-1-001-00-05 vkr. kóddal rendelkező FS-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2021.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanúl:
Lakcím:
Aláírás:

Tanú2:
Lakcím:
Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-09122-1-001-00-05 kóddal rendelkező FS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. Vízmű kapacitásbővítésre, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Farmos, 2021.....

Farmos Község Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-09122-1-001-00-05 vkr. kóddal rendelkező FS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2021.

polgármester

Farmos Község Önkormányzata

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: OF/ 387 - 1 /2021

Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2022-2036
felújítási és pótlási terv és Nyilatkozat b
eruházási terv javaslat

Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak
véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését
követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és
pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételezve a törvény 11§ 3bek.
koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a
víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős,
meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a bírsággiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási
és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős
önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott
határidőn belül, de legkésőbb 2021. szeptember 06-ig küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni
az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által
elkészített beruházási tervrész

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2021. szeptember 07-
ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2021.07.20.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 14265832-2-16

Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TÁPIÓ-2SZV

víziközmű rendszerre

2022-2036

Ellátásért felelősök képviselője: Tápiószele Város Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiógyörgye Község Önkormányzata
Farmos Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.


A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TÁPIÓ-2 SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tápiószelei szennyvíztelep; Tápiószele szennyvízhálózat; Tápiógyörgye szennyvízhálózat; Farmos szennyvízhálózat; Újszilvás szennyvízhálózat







A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

I.SZENNYVÍZELVEZETÉS

Napi összes szennyvízmennyiség (Q_d) : 2.000 m³/d
 óracsúcs ($Q_{h\ max}$) : 167 m³/óra

1. Tápiógyörgye település szennyvízelvezetése:

Gravitációs csatorna:

➤ gravitációs gerinc hossza :	200 KGPVC	8475,36 fm
gravitációs gerinc hossza :	300 KGPVC	42,00 fm
(fiókcsatorna)	160 KGPVC	86,00 fm

Nyomott csatorna:

➤ Nyomócső hossza:	DN 63 KPE	1046,00 fm
	DN 90 KPE	783,00 fm
	DN 110 KPE	624,00 fm

Szennyvízátemelők:

Átemelő jele	Szivattyú típusa, darabszáma	Q (l/s)	H (m)	P (kW)
3/3	Grundfos SL1. 80.80.55.4.51D.B (1+1 db)	55,3	23,3	5,5
3/5	Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db)	42,2	14,7	3,0
3/6	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
3/7	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
5-Á-3 végátemelő	Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D (1+1 db)	45,0	59,0	18,5

Az 5-Á-3. jelű települési végátemelő, 5-Ny-3. jelű nyomott regionális szennyvíz vezetéken keresztül kerül a szennyvíz a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

Vízfolyás-keresztezők:

- Egyesült-Tápió-patak 10+660 fkm szelvénye (meder alatti)
- Egyesült-Tápió-patak 11+355 fkm szelvénye (meder alatti)

2. Farmos település szennyvízelvezetése:

Gravitációs csatorna:

- gravitációs gerinc hossza : 200 KGPVC 22608,00 fm
- gravitációs gerinc hossza : 300 KGPVC 6,00 fm
- (fiókcatorna) 160 KGPVC 106,00 fm

Nyomott csatorna:

- Nyomócső hossza: DN 63 KPE 2847,00 fm
- DN 90 KPE 702,00 fm
- Nyomott házi bekötések száma: ABS sziv. DN40 KPE 10 db
- Nyomott házi bekötések hossza: DN 40 KPE 140,00 fm

Szennyvízátemelők:

Átemelő jele	Szivattyú típusa, darabszáma	Q (l/s)	H (m)	P (kW)
4/1	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
4/3	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
4/4	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
4/5	Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db)	5,28	25,8	1,5

4/6	Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)	4,44	14,4	0,9
5-Á-4 végátemelő	Grundfos SL1.80.100.75.4.51D.B (1+1 db)	55,0	27,5	7,5

Az 5-Á-4. települési végátemelő, 5-Ny-4 regionális nyomóvezeték, 5-Ny-1/3 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Ny-1/2 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Ny-1/1 regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon vezetik a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

3. Újszilvás település szennyvízelvezetése:

Gravitációs csatorna:

➤ gravitációs gerinc hossza :	200 KGPVC	9952,00 fm
gravitációs gerinc hossza :	300 KGPVC	90,00 fm
(fiókcatorna)	160 KGPVC	380,00 fm

Nyomott csatorna:

➤ Nyomócső hossza:	DN 63 KPE	4337,00 fm
	DN 90 KPE	1410,00 fm

Szennyvízátemelők:

Átemelő jele	Szivattyú típusa, darabszáma	Q (l/s)	H (m)	P (kW)
U-2	Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db)	36,9	13,4	2,2
U-3	Grundfos SEG.40.26.2.50B (1+1 db)	5,28	33,8	2,6
U-4	Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db)	5,28	25,8	1,5
5-Á-2 végátemelő	Grundfos SLV.80.80.75.2.51D (1+1 db)	25,0	33,8	7,5

Az 5-Á-2 települési végátemelő, 5-Ny-2 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Á-1/1 regionális szennyvíz átemelő és az 5-Ny-1/1 jelű regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon kerül a szennyvíz a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

4. Tápiószele település szennyvízelvezetése:

Gravitációs csatorna:

➤ gravitációs gerinc hossza :	200 KGPVC	42984,00 fm
gravitációs gerinc hossza :	300 KGPVC	90,00 fm
(fiókcatorna)	160 KGPVC	714,00 fm

Nyomott csatorna:

➤ Nyomócső hossza:	DN 63 KPE	3159,00 fm
	DN 75 KPE	459,00 fm
	DN 90 KPE	789,00 fm
	DN 110 KPE	757,00 fm

Szennyvízátemelők:

Átemelő jele	Szivattyú típusa, darabszáma	Q (l/s)	H (m)	P (kW)
5-Á-1/1. végátemelő	Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D (1+1 db)	83,1	23,0	13,0
5-Á-1/2. regionális	Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D (1+1 db)	45,0	29,0	13,0
5-Á-1/3. regionális	Grundfos SLV.80.80.92.2.51D (1+1 db)	25,0	38,1	9,2
5-Á-1/4.	Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db)	42,2	14,7	3,0
5-Á-1/5.	Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)	4,44	14,4	0,9
5-Á-1/6.	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
5-Á-1/7.	Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db)	36,9	13,4	2,2
5-Á-1/8.	Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)	5,0	20,7	1,2
5-Á-1/3/1. új átemelő	Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)	4,44	14,4	0,9

Az 5-Á-1/1 települési szennyvíz végátemelő, 5-Ny-1/1 regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon kerül a szennyvíz a Tápíószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

Regionális szennyvízelvezetés:

Nyomóvezeték jele	Nyomócső	Nyomócső	Légtelenítő	Ürítő aknák	Regionális
	hossza [fm]	hossza [fm]	aknák száma [db]	száma [db]	átemelő [db]
	DN 160KPE	DN 200 KPE	NA 1000 beton	NA 1000 beton	
5-NY-1/1	-	380,36	-	-	1
5-NY-1/2	-	1635,46	2	2	1
5-NY-1/3	1867,46	-	-	1	1
5-NY-2	5553,62	-	3	3	1
5-NY-3	6806,49	-	1	2	1
5-NY-4	2686,91	-	2	2	1
Összesen	16914,48	2015,82	8	10	6

5-NY-1/1	Nem tartalmaz aknát a szakasz.	
5-NY-1/2	ürítő akna	0+067
	légtelenítő akna	0+495
	légtelenítő akna	0+646
	ürítő akna	0+826
5-NY-1/3	ürítő akna	0+067
5-NY-2	légtelenítő akna	1+410
	ürítő akna	1+901
	ürítő akna	3+726
	légtelenítő akna	4+183
	ürítő akna	4+413
	légtelenítő akna	4+884
5-NY-3	ürítő akna	2+590
	légtelenítő akna	3+248
	ürítő akna	5+182
5-NY-4	légtelenítő akna	0+702
	ürítő akna	1+125
	ürítő akna	1+994
	légtelenítő akna	2+031

Vízfolyás-keresztezők:

- Egyesült-Tápió-patak 17+816 fkm szelvénye (meder alatti)
- Illike-ér 7+001 fkm szelvénye (meder alatti)
haszoncső típusa: PE 80C SDR 17,5 DN 160

Települési szennyvízelvezető hálózatok végső befogadója: Tápiószele, 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep.

II. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

A szennyvíztelep helye: Tápiószele külterület: 0160/17 hrsz.

Csatornán érkező szennyvíz napi összes mennyisége: 2060 m³/nap

A telep biológiai tisztító kapacitása: 19206 LEÉ

A telep szippantott szennyvizet is fogad.

A szennyvíztisztítási technológia lépései:

1.szennyvizek fogadása:

Csatornán érkező szennyvíz fogadása:

A tisztítóműre 1 db nyomóvezetéken érkezik a nyers szennyvíz a technológiai épület emeletén található gépi finomrács berendezésre.

Szippantott szennyvíz fogadó:

A szippantott szennyvíz fogadása egy 15 mm-es rozsdamentes anyagú kézi durva rácson át történik. A csurgalék átemelőbe átfolyó szippantott szennyvizet a tisztítótechnológiára a csurgalékvíz szivattyúk adják fel. A szippantott szennyvíz a főági gépi finomrács elé kerül.

A szippantott szennyvíz fogadó légterét a központi szagkezelő rendszer előszívja és kezeli.

2.Mechanikai előtisztítás:

Gépi rács:

A gépi finomrács 5 mm-es résméretű, automatikus üzemű, rozsdamentes acél anyagú. A karbantartások idejére a gépi rács a vályúból kibillenthető. A gépi rácsot a kézi rácson át automatikusan lehet megkerülni egy túlfolyó segítségével a gépi rács esetleges dugulása, meghibásodása esetén. A kézi rács 15 mm pálcaközű, rozsdamentes acél szerkezet.

Homokfogó:

Tangenciális homokfogó. A homokfogó fenekéről gépi hajtású csigás kotró távolítja el a gyorsan ülepedő homok jellegű szennyezőket. A homokfogó külön automata uszadék és zsír leválasztó és leürítő funkcióval rendelkezik. A kihordott homok ejtőcsövön át az épület alsó szintjén elhelyezett 4 m³ térfogatú szállító konténerbe hullik. A homokfogó kézi by-pass vezeték segítségével megkerülhető.

3. Biológiai tisztítási fokozat:

A biológiai tisztító fokozat négy párhuzamos tisztító sorból álló, szabadalmaztatott szelektorelvű, ciklikus aerob, eleveniszapos C-TECH technológia. A reaktorok általában napi 6 ciklusos üzemben működnek. A mechanikailag előkezelt szennyvíz 2 műtárgyra vezetését (normál ciklusban egyszerre 1 műtárgy tölt9 két automata zsilip biztosítja. A keverőrendszer programvezérelten, távműködtetésű pillangószelepek segítségével üzemel.

Minden szelektortér ezen felül önálló kézi pillangószeleppel csatlakozik a légellátó hálózathoz. A levegőellátást a légfúvó gépházban elhelyezett fúvóberendezések biztosítják.

Mindegyik C-TECH reaktor belső elegy recirkulációval rendelkezik, amelyet 1 üzemi és 1 tartalék, 40 m³/óra kapacitású beépített szivattyú biztosít.

A C-TECH reaktorok speciális, motor vezérelt, függesztett (nem úszó!) dekanterekkel rendelkeznek, amelyek képesek szabályozni az elvezetés intenzitását is. Medencénként 1 db 3,0 m hosszú dekanter létesült.

5.Fúvógépház

Légfúvók:

A légfúvó gépházban 1+1 db légfúvó egység van elhelyezve. Mindkét fúvó dolgozhat mindkét C-TECH vonalra, de egyszerre csak 1 fúvó dolgozik. Az egyes medencéknél kialakuló szabályozási tartomány 1050-2100 Nm³/óra. A fúvógépek egyenletes futásteljesítménynek biztosítása érdekében az automatika időnként váltja az üzemi és a tartalék gépeket.

Légbevitel:

A légbevitel szabályozása a ciklusprogram és a medencék mindegyikében elhelyezett 1-1 oldott oxigén szintmérő jele alapján történik.

6.Foszfór eltávolítása:

Vegyszeres foszforkicsapás vas (III) - szulfát oldat adagolásával. A vegyszer adagolását 2 db (1+1 db) Q= 25 l/h maximális kapacitású vegyszeradagoló szivattyú biztosítja.

7.Tisztított szennyvíz fertőtlenítése, mennyiségmérése:

A fertőtlenítés hipoklorit oldat adagolásával történik. Az adagoláshoz 2 db (1+1 db) hipoklorit adagoló szivattyút használnak.

A behatási medence labirint kialakítású, vasbeton terelőfalakkal, maximális térfogata 240 m³.

A végátemelő szivattyúk kapacitása 250 m³/óra.

A kibocsátott szennyvíz mennyiségét szennyvízmérő méri.

8.A tisztított szennyvíz befogadója:

A tisztított szennyvíz DN250 mm KPE nyomóvezetéken jut az Illike-árokba, ahonnan a Dessewffy-csatornába, majd a végső befogadóba, a Zagyva folyóba kerül.

A bevezetés szelvény száma: 5+746 fkm.

9.Iszapkezelési technológia:

Iszap keletkezésének helye, mennyisége:

A C-TECH biológiai fokozat medencéiből 131 db beépített szivattyúval ciklusonként lehet elvenni a fölösiszapot és eljuttatni az iszaphomogenizáló medencébe.

Iszaphomogenizáló:

Mélysége 5,5 m. A műtárgyban vízszintes tengelyű merülő keverő kapott helyet. A homogenizáló 260 m³ hasznos térfogatú, vasbeton szerkezetű, bűzös levegőjét a központi szagkezelő rendszer szívja el és kezeli.

Iszap gépi sűrítése és víztelenítése:

A víztelenítést kombinált kialakítású, egy lépcsőben sűríteni és vízteleníteni képes szalagszűrő prés végzi, mely zárt kialakítású (szagelszívással rendelkezik). A berendezés kapacitása 32 m³/h és kb. 320 kg sz.a./h. A teljes iszapsűrítési-víztelenítési technológia automatikus üzemű.

Az iszap tápszivattyúk (1+1 db) az iszaphomogenizáló medencéből továbbítják az iszapot indukciós áramlásmérőkön keresztül, melyek szabályozzák a szivattyú által szállított iszap mennyiségét. A feladó szivattyúk ezért frekvenciaváltóval vannak ellátva.

III. TECHNOLÓGIAI GÉPÉSZET

Műtárgyak és létesítmények:

- szippantott szennyvíz fogadó állomás
- szippantott szennyvíz puffer V=60 m³; H=3,50 m; D7 5,50 m
- szippantott szennyvíz és csurgalék átemelő állomás D=1,60 m
- Tangenciális homok- és zsírfogó D=1,50 m
- Iszaphomogenizáló műtárgy V= 260 m³
- Ciklikus reaktor V= 2.118 m³ (melyből 233 m³ szelektor)
- Fertőtlenítő medence V= 240 m³

A szennyvíztisztító berendezés gépészeti berendezései:

- ✓ Iszaprecirkulációs és fölősiszap szivattyú 2+2 db (Q= 40 m³/h; H= 2,5 m; P= 1,8 kW)
- ✓ Tisztított szennyvíz végátemelő sziv. 1+1 db (Q=250 m³/h; H=15,8 m; P= 17,4 kW)
- ✓ Mosóvíz nyomásfokozó szivattyú 1+1 db (Q= 7,8 m³/h; H= 70,0 m; P= 3,0 kW)
- ✓ Polielektrolit adagoló szivattyú 1 db (Q= 0,2-1,1 m³/h; H= 70,0 m; P= 0,55 kW)
- ✓ Szippantott szv. és csurgalékvíz sziv. 1+1 db (Q= 35 m³/h; H= 10,0 m; P= 3,4 kW)
- ✓ Fölősiszap víztelenítőre feladó sziv. 1+1 db (Q= 35 m³/h; H= 9,0 m; P= 2,5 kW)
- ✓ Vas (III) só adagoló szivattyú 1+1 db (Q= 25 l/h; p= 4 bar; P= 0,25 kW)
- ✓ Iszaphomogenizáló keverő 1 db (P= 2,20 kW)
- ✓ Szippantott szennyvíz medence keverő 1 db (P= 2,20 kW)
- ✓ Gépi rács 1 db (Q_{max}=166,7 m³/h; P= 0,75 kW)
- ✓ Homok és zsírfogó keverővel és kihordó csigával 1 db (Q_{max}=200 m³/h; P= 0,75+0,50 kW)
- ✓ Dekanter 2 db (P= 0,55 kW)
- ✓ Iszapsűrítő és víztelenítő prés 1 db (Q= 32 m³/h; P= 1,12 kW)
- ✓ Rácsszemét konténer 1 db V7 4 m³
- ✓ Víztelenített iszap konténer 3 db V= 6 m³

Állapotértékelés:

A víziközmű tárgyi eszközei a koruknak megfelelő állapotúak, felújításukról, cseréjükéről szükség szerint folyamatosan gondoskodni kell.

Geriamoji finansinė ataskaita 2022-2026 laikotarpiui

Main table with columns: Fonetinis kodas, Pajamų šaltinis, Atsargų likutis, Pagalbinės išlaidos, Tarpiniai išlaidų likučiai, Mėnesio išlaidos, Tarpiniai išlaidų likučiai, ir 12 mėnesių laikotarpis.

Summary table with columns: L. Bėrimas, R. Daras, B. Bėrimas and values: 600, 127 600, 0.

1. Naudoti šaltiniai: 1) Tarybos sprendimai, 2) Valstybės biudžeto duomenys, 3) Kitas šaltinis.

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 21-14146-1-004-00-14 kóddal rendelkező TÁPIÓ-2 SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. Csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tápiószele, 2021.....

Tápiószele Város Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-14146-1-004-00-14 vkr. kóddal rendelkező TÁPIÓ-2SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2021.

polgármester

..... Önkormányzata

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 21-14146-1-004-00-14 vkr. kóddal rendelkező TÁPIÓ-2SZV megnevezésű
víziközmű-rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő
fejlesztési terv Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz benyújtsa, a benyújtással kapcsolatos eljárásban
Önkormányzata helyett és nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2021.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/427-59/2021.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2021. augusztus 24-i ülésére

Tárgy: Tóth Richárd kérelme

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Richárd 2021. augusztus 19. napján kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez, amelyben előadta, hogy szeretné, ha az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításánál átsorolná a 070/45. hrsz-ú ingatlan ipari övezetté, tekintettel arra, hogy ott mezőgazdasági tevékenység nem folyik már, és szeretné ipari területként hasznosítani az ingatlan.

Kérem, hozzák meg döntésüket a kérelemmel kapcsolatosan.

Farmos, 2021. augusztus 19.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) Kt. határozata

Tóth Richárd ingatlan átsorolási kérelméről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy helyt ad Tóth Richárd kérelmének, és hozzájárul ahhoz, hogy a 0700/45. hrsz-ú ingatlan a településrendezési eszközök módosításánál átsorolásra kerüljön Gip ipari-gazdasági jellegű építési övezetté.

Határidő: azonnal


Felelős: Horváth László polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL FARMOS
Érkezett: 2021.08.23
ikt.szám: F/37-21/2021
Előadó: Horváth L.

Kérelem, földterület átsorolására

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Árpás László vagyok, és 2012 óta élek Farmoson a Rekettyés 33. szám alatti ingatlanban (hrs: 161/15 kivett tanya földrészlet). A feleségemmel vásároltuk ezt a területet és a rajta álló házat, amit felújítottunk és életvitelszerűen élünk itt két gyermekünkkel. A jelenlegi övezeti besorolás miatt, nincs lehetőségünk bővítésre ezért kérem a képviselőtestületet, hogy változtassa azt meg Lf-4-jelűvé, amennyiben erre lehetősége nyílik.



szabályozási terv részlet. Forrás: www.farmos.hu

Segítségüket köszönöm!

Árpás László

2765, Farmos

Rekettyés d. 33.

2021.08.23

POLGÁRMESTERI HIVATAL FARMOS	
Érkezeti:	2021.08.23
ikt.szám:	F137-20/2021
Előadó:	Horváth L.

Kérelem, földterület besorolásának módosítására

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

A Maredo Engineering Kft. nevében kérem a segítségüket. A vállalkozás 2021. június hónapban alakult. 100%-os tulajdonosa a Maredo Holding BV vállalat, amely közel 20 éve fejleszt és gyárt, gyeptartó gépeket. Cégünk ezen gépek összeszerelésével kíván foglalkozni és ehhez a tevékenységhez alkalmas üzem építéséhez keres területet a községben. Szeretnénk munkahelyeket teremteni, elsősorban a helyben élőknek, ezzel is elősegítve Farmos fejlődését. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos termelésnek és ezt szem előtt tartva tervezzük a beruházásunkat.

Az alábbi területek, mint potenciálisan megvásárlandó területek kerültek a látókörünkbe, de a tervezett vagy a jelenlegi övezeti besorolásuk, nem teszi lehetővé, a tervezett beruházásunk megvalósítását.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy amennyiben lehetséges, ne sorolja át a **663/1, 663/8** és a **663/16** helyrajzi számmal jelölt ingatlant Gip (ipari) övezetből Ma általános mezőgazdasági övezetbe. Illetve kérem a Képviselőtestületet, hogy a **663/9, 663/10** és **663/11** helyrajzi számmal jelölt ingatlant **Kb-Me** jelű megújuló energia hasznosítás övezetbe tegye át.

Segítségüket előre is köszönöm!

Árpás László

ügyvezető

Maredo Engineering Kft.

5000. Szolnok, Baross utca 36. földszint

2021.08.23

Maredo Engineering Kft.

5000 Szolnok,

Baross utca 36. földszint.

Adószám: 29316452-2-16

