



## Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/209-68/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szóló pályázat 2024. évi II. ütemű támogatási kérelmének benyújtására

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Faragó Melinda pénzügyi vezető

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** határozat-tervezet

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter ez évben is pályázatot hirdetett a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében.

#### A pályázat célja:

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata 5 500 millió forint.

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg.

Az önkormányzatok rendkívüli támogatására a pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során folyamatosan, **de legkésőbb 2024. október 15-éig lehet benyújtani, legfeljebb három alkalommal.** Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén az önkormányzatok rendkívüli támogatására 2024. október 15-ét követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje 2024. november 10. Azonban az év során benyújtott pályázatok száma így sem haladhatja meg a hármat.

## **A települési önkormányzatok az alábbi jogcímenek jogosultak támogatási igényt benyújtani:**

- Közüzeti díjtartozásra
- Élelmiszer szállítók felé fennálló tartozásokra
- Bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra
- Beszámoló alapján az önkormányzat által kimutatott / Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre
- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre
- Helyi iparüzési adó visszafizetésre
- Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra
- Egyéb tartozásokra

## **Nem nyújtható az önkormányzatok rendkívüli támogatása:**

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2023-ben vagy 2024-ban rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekétkeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2023. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekhez,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatásban állók cafeteria juttatására,
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez
- olyan hatósági döntéssel megállapított fizetési kötelezettségre, ahol a jogorvoslati határidő még nem járt le, illetve a jogorvoslati eljárás folyamatban van.

A fenti jogcímekre tekintettel a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. rezsi költségeinek (vízdíj) megfizetésére: 1 005 969.-Ft, a CYEB Energiakereskedő Kft. rezsi költségeinek (áramdíj) kiegyenlítésére: 1 170 419.-Ft, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. RHD kapacitásdíj, közbeszerzési díj rendezésére 299 368.-Ft, az Iparüzési adó túlfizetése miatti visszafizetési kötelezettség miatt 3 481 036.-Ft, mindösszesen: **5 956 792 Ft** támogatási kérelem benyújtását javasoljuk.

A fentiekre figyelemmel kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Farmos, 2024. szeptember 5.

Horváth László  
polgármester

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2024. (.....) Kt.  
határozata**

**a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szóló  
pályázat 2024. évi II. ütemű támogatási kérelmének benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján, a Ktv. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont szerinti támogatási igényt nyújt be a 2024. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránt,
2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás elnyerése érdekében gondoskodjanak a támogatási kérelem elkészítéséről, és határidőre történő benyújtásáról.

*Határidő:* 2024. szeptember 12.

*Felelős:* Faragó Melinda pénzügyi vezető (a támogatási igény benyújtásáért), Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző



## Farmos Község Önkormányzata

Szám:F/209-69/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy:** a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek felújítási és pótlási tervrész elfogadása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** tervek

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte a 2024-2039. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv Felújítási és Pótlási tervrészeket, valamint a Beruházási tervrészt a víziközmű rendszer tekintetében.

A Képviselő-testületnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy tartalmilag elfogadják a tervezeteket, és előterjesztésre javasolják a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, az eljárás lefolytatása érdekében.

Kérem Önöket, hogy előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2024. szeptember 4.

Horváth László  
polgármester

### Határozat-tervezetek:

#### Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (.....) Kt. határozata

a víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész elfogadása

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2025-2039. évekre vonatkozó, víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervek Felújítási és Pótlási tervrészét, valamint a Beruházási tervrészét továbbá előterjesztésre javasolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, a szükséges eljárás lefolytatása érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Beruházási tervek beadásával kapcsolatos meghatalmazásokat aláírja.

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Határidő: 2024. szeptember 20.

# TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2025-2039. évi tervrész-javaslatok  
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit  
mocselini.judit@trvzrt.hu  
06 70/510-8512

## Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel él.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű-rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni.

Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2024. szeptember 20-ig, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795), küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.


A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben szeretnék megbízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített/véglegesített beruházási tervrészt.

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt meghatalmazásnak legkésőbb 2024. szeptember 20-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot túli beérkezés esetén a meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2024.07.24.


Tisztelettel:

  
Asztalos Tamás

beruházási és fejlesztési osztályvezető



# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV



FS-IV

víziközmű rendszerre

2025-2039.

Ellátásért felelős megnevezése: Farnos Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 5.

## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: FS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Farmos vízmű, Farmos ivóvízhálózat



11-09122-1-001-00-05  
TRVSZ: FS-IV



Farmos

## **A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:**

### **Farmos vízmű:**

A vízmű 1971-ben létesült. A vízellátást 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A technológia automatikus üzemű. A vízműtelep mértékadó kapacitása 800 m<sup>3</sup>/nap, 40 m<sup>3</sup>/h. Alkalmazott technológia: fertőtlenítés (szükség esetén).

2 db mélyfúrású kút Grundfos tip. szivattyúkkal

1 db 150 m<sup>3</sup>-es víztározó (üzemen kívül)

1 db 500 m<sup>3</sup>-es víztorony

A vízmű berendezései megfelelő, karbantartott állapotban vannak.

### **Farmos ivóvízhálózat:**

Az ivóvízhálózat 1971-től kezdődően épült ki, a korábbi években jellemzően azbesztcement, a későbbiekben műanyag csövekből.

8852 fm NA80 ac gerincvezeték

8646 fm NA100 ac gerincvezeték

338 fm NA150 ac gerincvezeték

857 fm NA200 ac gerincvezeték

160 fm NA75 acél gerincvezeték

2322 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték

2534 fm NA100 KM-PVC gerincvezeték

983 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték

1316 fm NA200 KM-PVC gerincvezeték

1514 fm NA100 KPE gerincvezeték

6299 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték

2394 fm NA32 KM-PVC bekötővezeték

507 fm NA40 KPE bekötővezeték

Az ivóvízhálózat megfelelő műszaki állapotban van.





[illegible]

|           | Tenazert iladdank netto kottige a tölös stam<br>tehetetiben (eft) | Tenazert allas forrasok<br>szamveteseit enche a tölös stam<br>tehetetiben (eft) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I. utam   | 2 000                                                             | 2 000                                                                           |
| II. utam  | 45 400                                                            | 8 000                                                                           |
| III. utam | 3 073 500                                                         | 20 000                                                                          |

... ..

## **ELFOGADÓ NYILATKOZAT**

### **GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL**

A 11-09122-1-001-00-05 vkr. kóddal rendelkező FS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2025-2039. évi tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt áttanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2024. ....

---

polgármester

Farmos Község Önkormányzata

## Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely: .....,  
adószám: ..... ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője\* -  
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,  
hogy a 11-09122-1-001-00-05 vkr. kóddal rendelkező FS-IV megnevezésű víziközmű-  
rendszerre vonatkozó, 2025-2039. évi tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv  
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a  
benyújtással kapcsolatos eljárásban ..... Önkormányzata helyett és  
nevében teljes körűen eljárjon.  
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, .....

..... **Önkormányzata**  
**meghatalmazó**  
**képviseli:**  
.....  
**polgármester**

A meghatalmazást elfogadom:

---

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott**  
**képviseli:**

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Asztalos Tamás</b>                          | <b>Zsótér László</b>                    |
| <b>beruházási és fejlesztési osztályvezető</b> | <b>műszaki-üzemviteli osztályvezető</b> |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tanú1: .....   | Tanú2: .....   |
| Lakcím: .....  | Lakcím: .....  |
| Aláírás: ..... | Aláírás: ..... |

\*: a megfelelő aláhúzendó



## GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV



### TÁPIÓ-2-IV víziközmű rendszerre 2025-2039.

Ellátásért felelős megnevezése:

Tápiószele Város Önkormányzata  
Tápiógyörgye Község Önkormányzata  
Farmos Község Önkormányzata  
Újszilvás Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 5.


## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelősök képviselője: Tápiószele Város Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Tápiószele Város Önkormányzata  
Tápiógyörgye Község Önkormányzata  
Farmos Község Önkormányzata  
Újszilvás Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: TÁPIÓ-2 SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tápiószelei szennyvíztelep; Tápiószele szennyvízhálózat;  
Tápiógyörgye szennyvízhálózat; Farmos szennyvízhálózat; Újszilvás szennyvízhálózat





## A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

### I.SZENNYVÍZELVEZETÉS

Napi összes szennyvízmennyiség ( $Q_d$ ) : 2.000 m<sup>3</sup>/d  
óracsúcs ( $Q_{h\ max}$ ) : 167 m<sup>3</sup>/óra

#### Tápiógyörgye település szennyvízelvezetése:

##### Gravitációs csatorna:

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| gravitációs gerinc hossza : | 200 KGPVC | 8475,36 fm |
| gravitációs gerinc hossza : | 300 KGPVC | 42,00 fm   |
| (fiókcatorna)               | 160 KGPVC | 86,00 fm   |

##### Nyomott csatorna:

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Nyomócső hossza: | DN 63 KPE  | 1046,00 fm |
|                  | DN 90 KPE  | 783,00 fm  |
|                  | DN 110 KPE | 624,00 fm  |

##### Szennyvízátemelők:

| Átemelő jele        | Szivattyú típusa, darabszáma                  | Q (l/s) | H (m) | P (kW) |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 3/3                 | Grundfos SL1. 80.80.55.4.51D.B (1+1 db)       | 55,3    | 23,3  | 5,5    |
| 3/5                 | Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db)        | 42,2    | 14,7  | 3,0    |
| 3/6                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)             | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 3/7                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)             | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 5-Á-3<br>végátemelő | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D (1+1 db) | 45,0    | 59,0  | 18,5   |

Az 5-Á-3. jelű települési végátemelő, 5-Ny-3. jelű nyomott regionális szennyvíz vezetéken keresztül kerül a szennyvíz a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

##### Vízfolyás-keresztezések:

- Egyesült-Tápió-patak 10+660 fkm szelvénye (meder alatti)
- Egyesült-Tápió-patak 11+355 fkm szelvénye (meder alatti)

#### Farmos település szennyvízelvezetése:

##### Gravitációs csatorna:

|                             |           |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| gravitációs gerinc hossza : | 200 KGPVC | 22608,00 fm |
| gravitációs gerinc hossza : | 300 KGPVC | 6,00 fm     |
| (fiókcatorna)               | 160 KGPVC | 106,00 fm   |

##### Nyomott csatorna:

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| Nyomócső hossza: | DN 63 KPE | 2847,00 fm |
|                  | DN 90 KPE | 702,00 fm  |



Nyomott házi bekötések száma: ABS sziv. DN40 KPE 10 db  
 Nyomott házi bekötések hossza: DN 40 KPE 140,00 fm

#### Szennyvízátemelők:

| Átemelő jele        | Szivattyú típusa, darabszáma            | Q (l/s) | H (m) | P (kW) |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|
| 4/1                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)       | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 4/3                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)       | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 4/4                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)       | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 4/5                 | Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db)       | 5,28    | 25,8  | 1,5    |
| 4/6                 | Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)       | 4,44    | 14,4  | 0,9    |
| 5-Á-4<br>végátemelő | Grundfos SL1.80.100.75.4.51D.B (1+1 db) | 55,0    | 27,5  | 7,5    |

Az 5-Á-4. települési végátemelő, 5-Ny-4 regionális nyomóvezeték, 5-Ny-1/3 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Ny-1/2 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Ny-1/1 regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon vezetik a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

#### Újszilvás település szennyvízelvezetése:

##### Gravitációs csatorna:

gravitációs gerinc hossza : 200 KGPVC 9952,00 fm  
 gravitációs gerinc hossza : 300 KGPVC 90,00 fm  
 (fiókcsatorna) 160 KGPVC 380,00 fm

##### Nyomott csatorna:

Nyomócső hossza: DN 63 KPE 4337,00 fm  
 DN 90 KPE 1410,00 fm

#### Szennyvízátemelők:

| Átemelő jele        | Szivattyú típusa, darabszáma           | Q (l/s) | H (m) | P (kW) |
|---------------------|----------------------------------------|---------|-------|--------|
| U-2                 | Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db) | 36,9    | 13,4  | 2,2    |
| U-3                 | Grundfos SEG.40.26.2.50B (1+1 db)      | 5,28    | 33,8  | 2,6    |
| U-4                 | Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db)      | 5,28    | 25,8  | 1,5    |
| 5-Á-2<br>végátemelő | Grundfos SLV.80.80.75.2.51D (1+1 db)   | 25,0    | 33,8  | 7,5    |

Az 5-Á-2 települési végátemelő, 5-Ny-2 regionális szennyvíz nyomóvezeték, 5-Á-1/1 regionális szennyvíz átemelő és az 5-Ny-1/1 jelű regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon kerül a szennyvíz a Tápiószele 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

#### Tápiószele település szennyvízelvezetése:

##### Gravitációs csatorna:

gravitációs gerinc hossza : 200 KGPVC 42984,00 fm

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| gravitációs gerinc hossza : | 300 KGPVC | 90,00 fm  |
| (fiókcsatorna)              | 160 KGPVC | 714,00 fm |

#### Nyomott csatorna:

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Nyomócső hossza: | DN 63 KPE  | 3159,00 fm |
|                  | DN 75 KPE  | 459,00 fm  |
|                  | DN 90 KPE  | 789,00 fm  |
|                  | DN 110 KPE | 757,00 fm  |

#### Szennyvízátemelők:

| Átemelő jele             | Szivattyú típusa, darabszáma                   | Q (l/s) | H (m) | P (kW) |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 5-Á-1/1.<br>végátemelő   | Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D (1+1 db) | 83,1    | 23,0  | 13,0   |
| 5-Á-1/2.<br>regionális   | Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D (1+1 db) | 45,0    | 29,0  | 13,0   |
| 5-Á-1/3.<br>regionális   | Grundfos SLV.80.80.92.2.51D (1+1 db)           | 25,0    | 38,1  | 9,2    |
| 5-Á-1/4.                 | Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db)         | 42,2    | 14,7  | 3,0    |
| 5-Á-1/5.                 | Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)              | 4,44    | 14,4  | 0,9    |
| 5-Á-1/6.                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)              | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 5-Á-1/7.                 | Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db)         | 36,9    | 13,4  | 2,2    |
| 5-Á-1/8.                 | Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db)              | 5,0     | 20,7  | 1,2    |
| 5-Á-1/3/1.<br>új átemelő | Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db)              | 4,44    | 14,4  | 0,9    |

Az 5-Á-1/1 települési szennyvíz végátemelő, 5-Ny-1/1 regionális szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalon kerül a szennyvíz a Tápiószéle 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepre.

#### Regionális szennyvízelvezetés:

| Nyomóvezeték jele | Nyomócső        | Nyomócső       | Légtelenítő      | Üritő aknák   | Regionális   |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|                   | hossza [fm]     | hossza [fm]    | aknák száma [db] | száma [db]    | átemelő [db] |
|                   | DN 160KPE       | DN 200 KPE     | NA 1000 beton    | NA 1000 beton |              |
| 5-NY-1/1          | -               | 380,36         | -                | -             | 1            |
| 5-NY-1/2          | -               | 1635,46        | 2                | 2             | 1            |
| 5-NY-1/3          | 1867,46         | -              | -                | 1             | 1            |
| 5-NY-2            | 5553,62         | -              | 3                | 3             | 1            |
| 5-NY-3            | 6806,49         | -              | 1                | 2             | 1            |
| 5-NY-4            | 2686,91         | -              | 2                | 2             | 1            |
| <b>Összesen</b>   | <b>16914,48</b> | <b>2015,82</b> | <b>8</b>         | <b>10</b>     | <b>6</b>     |

|          |                                |       |
|----------|--------------------------------|-------|
| 5-NY-1/1 | Nem tartalmaz aknát a szakasz. |       |
| 5-NY-1/2 | ürítő akna                     | 0+067 |
|          | légtelenítő akna               | 0+495 |
|          | légtelenítő akna               | 0+646 |
|          | ürítő akna                     | 0+826 |
| 5-NY-1/3 | ürítő akna                     | 0+067 |
| 5-NY-2   | légtelenítő akna               | 1+410 |
|          | ürítő akna                     | 1+901 |
|          | ürítő akna                     | 3+726 |
|          | légtelenítő akna               | 4+183 |
|          | ürítő akna                     | 4+413 |
|          | légtelenítő akna               | 4+884 |
| 5-NY-3   | ürítő akna                     | 2+590 |
|          | légtelenítő akna               | 3+248 |
|          | ürítő akna                     | 5+182 |
| 5-NY-4   | légtelenítő akna               | 0+702 |
|          | ürítő akna                     | 1+125 |
|          | ürítő akna                     | 1+994 |
|          | légtelenítő akna               | 2+031 |

### Vízfolyás-keresztezések:

- Egyesült-Tápió-patak 17+816 fkm szelvénye (meder alatti)
- Illike-ér 7+001 fkm szelvénye (meder alatti)

haszoncső típusa: PE 80C SDR 17,5 DN 160

**Települési szennyvízelvezető hálózatok végső befogadója:** Tápiószele, 0160/17 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep.

## II. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

A szennyvíztelep helye: Tápiószele külterület: 0160/17 hrsz.

Csatornán érkező szennyvíz napi összes mennyisége: 2060 m<sup>3</sup>/nap

A telep biológiai tisztító kapacitása: 19206 LEÉ

A telep szippantott szennyvizet is fogad.

### A szennyvíztisztítási technológia lépései:

#### szennyvizek fogadása:

*Csatornán érkező szennyvíz fogadása:*

A tisztítóműre 1 db nyomóvezetéken érkezik a nyers szennyvíz a technológiai épület emeletén található gépi finomrács berendezésre.

*Szippantott szennyvíz fogadó:*

A szippantott szennyvíz fogadása egy 15 mm-es rozsdamentes anyagú kézi durva rácson át történik.

A csurgalék átemelőbe átfolyó szippantott szennyvizet a tisztítótechnológiára a csurgalékvíz szivattyúk adják fel. A szippantott szennyvíz a főági gépi finomrács elé kerül.

A szippantott szennyvíz fogadó légterét a központi szagkezelő rendszer előszívja és kezeli.

### **Mechanikai előtisztítás:**

#### *Gépi rács:*

A gépi finomrács 5 mm-es résméretű, automatikus üzemű, rozsdamentes acél anyagú. A karbantartások idejére a gépi rács a vályúból kibillenthető. A gépi rácsot a kézi rácson át automatikusan lehet megkerülni egy túlfolyó segítségével a gépi rács esetleges dugulása, meghibásodása esetén. A kézi rács 15 mm pálcaközü, rozsdamentes acél szerkezet.

#### *Homokfogó:*

Tangenciális homokfogó. A homokfogó fenekéről gépi hajtású csigás kotró távolítja el a gyorsan ülepedő homok jellegű szennyezőket. A homokfogó külön automata uszadék és zsír leválasztó és leürítő funkcióval rendelkezik. A kihordott homok ejtőcsövön át az épület alsó szintjén elhelyezett 4 m<sup>3</sup> térfogatú szállító konténerbe hullik. A homokfogó kézi by-pass vezeték segítségével megkerülhető.

### **Biológiai tisztítási fokozat:**

A biológiai tisztító fokozat négy párhuzamos tisztító sorból álló, szabadalmaztatott szelektorelvű, ciklikus aerob, eleveniszapos C-TECH technológia. A reaktorok általában napi 6 ciklusos üzemben működnek. A mechanikailag előkezelt szennyvíz 2 műtárgyra vezetését (normál ciklusban egyszerre 1 műtárgy tölt 9 két automata zsilip biztosítja. A keverőrendszer programvezérelten, távműködtetésű pillangószelepek segítségével üzemel.

Minden szelektortér ezen felül önálló kézi pillangószeleppel csatlakozik a légellátó hálózathoz. A levegőellátást a légfúvó gépházban elhelyezett fúvóberendezések biztosítják.

Mindegyik C-TECH reaktor belső elegy recirkulációval rendelkezik, amelyet 1 üzemi és 1 tartalék, 40 m<sup>3</sup>/óra kapacitású beépített szivattyú biztosít.

A C-TECH reaktorok speciális, motor vezérelt, függesztett (nem úszó!) dekanterekkel rendelkeznek, amelyek képesek szabályozni az elvezetés intenzitását is. Medencénként 1 db 3,0 m hosszú dekanter létesült.

### **Fúvógépház**

#### *Légfúvók:*

A légfúvó gépházban 1+1 db légfúvó egység van elhelyezve. Mindkét fúvó dolgozhat mindkét C-TECH vonalra, de egyszerre csak 1 fúvó dolgozik. Az egyes medencéknél kialakuló szabályozási tartomány 1050-2100 Nm<sup>3</sup>/óra. A fúvógépek egyenletes futásteljesítménynek biztosítása érdekében az automatika időnként váltja az üzemi és a tartalék gépeket.

#### *Légbevitel:*

A légbevitel szabályozása a ciklusprogram és a medencék mindegyikében elhelyezett 1-1 oldott oxigén szintmérő jele alapján történik.

### **Foszfor eltávolítása:**

Vegyszeres foszforkicsapás vas (III) - szulfát oldat adagolásával. A vegyszer adagolását 2 db (1+1 db) Q= 25 l/h maximális kapacitású vegyszeradagoló szivattyú biztosítja.

### **Tisztított szennyvíz fertőtlenítése, mennyiségmérése:**

A fertőtlenítés hipoklorit oldat adagolásával történik. Az adagoláshoz 2 db (1+1 db) hipoklorit adagoló szivattyút használnak.

A behatási medence labirint kialakítású, vasbeton terelőfalakkal, maximális térfogata 240 m<sup>3</sup>.

A végátemelő szivattyúk kapacitása 250 m<sup>3</sup>/óra.

A kibocsátott szennyvíz mennyiségét szennyvízmérő méri.

### **A tisztított szennyvíz befogadója:**

A tisztított szennyvíz DN250 mm KPE nyomóvezetéken jut az Illike-árokba, ahonnan a Dessewffy-csatornába, majd a végső befogadóba, a Zagyva folyóba kerül.

A bevezetés szelvény száma: 5+746 fkm.

### **Iszapkezelési technológia:**

*Iszap keletkezésének helye, mennyisége:*

A C-TECH biológiai fokozat medencéiből 131 db beépített szivattyúval ciklusonként lehet elvenni a fölösiszapot és eljuttatni az iszaphomogenizáló medencébe.

*Iszaphomogenizáló:*

Mélysége 5,5 m. A műtárgyban vízszintes tengelyű merülő keverő kapott helyet. A homogenizáló 260 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú, vasbeton szerkezetű, bűzös levegőjét a központi szagkezelő rendszer szívja el és kezeli.

*Iszap gépi sűrítése és víztelenítése:*

A víztelenítést kombinált kialakítású, egy lépcsőben sűríteni és vízteleníteni képes szalagszűrő prés végzi, mely zárt kialakítású (szagelszívással rendelkezik). A berendezés kapacitása 32 m<sup>3</sup>/h és kb. 320 kg sz.a./h. A teljes iszapsűrítési-víztelenítési technológia automatikus üzemű.

Az iszap tápszivattyúk (1+1 db) az iszaphomogenizáló medencéből továbbítják az iszapot indukciós áramlásmérőn keresztül, melyek szabályozzák a szivattyú által szállított iszap mennyiségét. A feladó szivattyúk ezért frekvenciaváltóval vannak ellátva.

## **III. TECHNOLÓGIAI GÉPÉSZET**

### **Műtárgyak és létesítmények:**

- szippantott szennyvíz fogadó állomás
- szippantott szennyvíz puffer V=60 m<sup>3</sup>; H=3,50 m; D7 5,50 m
- szippantott szennyvíz és csurgalék átemelő állomás D=1,60 m
- Tangenciális homok- és zsírfogó D=1,50 m
- Iszaphomogenizáló műtárgy V= 260 m<sup>3</sup>
- Ciklikus reaktor V= 2.118 m<sup>3</sup> (melyből 233 m<sup>3</sup> szelektor)
- Fertőtlenítő medence V= 240 m<sup>3</sup>

### **A szennyvíztisztító berendezés gépészeti berendezései:**

- ✓ Iszaprecirkulációs és fölösiszap szivattyú 2+2 db (Q= 40 m<sup>3</sup>/h; H= 2,5 m; P= 1,8 kW)
- ✓ Tisztított szennyvíz végátemelő sziv. 1+1 db (Q=250 m<sup>3</sup>/h; H=15,8 m; P= 17,4 kW)
- ✓ Mosóvíz nyomásfokozó szivattyú 1+1 db (Q= 7,8 m<sup>3</sup>/h; H= 70,0 m; P= 3,0 kW)
- ✓ Polielektrolit adagoló szivattyú 1 db (Q= 0,2-1,1 m<sup>3</sup>/h; H= 70,0 m; P= 0,55 kW)
- ✓ Szippantott szv. és csurgalékvíz sziv. 1+1 db (Q= 35 m<sup>3</sup>/h; H= 10,0 m; P= 3,4 kW)
- ✓ Fölösiszap víztelenítőre feladó sziv. 1+1 db (Q= 35 m<sup>3</sup>/h; H= 9,0 m; P= 2,5 kW)
- ✓ Vas (III) só adagoló szivattyú 1+1 db (Q= 25 l/h; p= 4 bar; P= 0,25 kW)
- ✓ Iszaphomogenizáló keverő 1 db (P= 2,20 kW)
- ✓ Szippantott szennyvíz medence keverő 1 db (P= 2,20 kW)
- ✓ Gépi rács 1 db (Q<sub>max</sub>=166,7 m<sup>3</sup>/h; P= 0,75 kW)
- ✓ Homok és zsírfogó keverővel és kihordó csigával 1 db (Q<sub>max</sub>=200 m<sup>3</sup>/h; P= 0,75+0,50 kW)
- ✓ Dekanter 2 db (P= 0,55 kW)
- ✓ Iszapsűrítő és víztelenítő prés 1 db (Q= 32 m<sup>3</sup>/h; P= 1,12 kW)
- ✓ Rácsszemét konténer 1 db V7 4 m<sup>3</sup>
- ✓ Víztelenített iszap konténer 3 db V= 6 m<sup>3</sup>

**Állapotértékelés:**

A víziközmű tárgyi eszközei a koruknak megfelelő állapotúak, felújításukról, cseréjükről szükség szerint folyamatosan gondoskodni kell.  
éges



21 1414 1 004 00 14[illegible]



## **ELFOGADÓ NYILATKOZAT**

### **GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL**

A 21-14146-1-004-00-14 vkr. kóddal rendelkező TÁPIÓ-2SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2025-2039. évi tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2024. ....

---

polgármester

Tápiószele Község Önkormányzata

## Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely: .....,  
adószám: ..... ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője\* -  
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,  
hogy a 21-14146-1-004-00-14 vkr. kóddal rendelkező TÁPIÓ-2SZV megnevezésű víziközmű-  
rendszerre vonatkozó, 2025-2039. évi tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv  
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a  
benyújtással kapcsolatos eljárásban ..... Önkormányzata helyett és  
nevében teljes körűen eljárjon.  
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, .....

..... **Önkormányzata**  
**meghatalmazó**  
**képviseli:**  
.....  
**polgármester**

A meghatalmazást elfogadom:

.....  
**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott**  
**képviseli:**  
**Asztalos Tamás** **Zsótér László**  
**beruházási és fejlesztési osztályvezető** **műszaki-üzemviteli osztályvezető**

Tanú1: ..... Tanú2: .....  
Lakcím: ..... Lakcím: .....  
Aláírás: ..... Aláírás: .....

\*: a megfelelő aláhúzendó



## Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/209-70/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Vodafone hálózati bővítés az Öregszőlő internetellátottsága érdekében

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** megkeresés

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam Önöket, hogy Mátéffy Richárd a Vodafone Magyarország Zrt. képviselőjében megkereste önkormányzatunkat, hogy lehetőség nyílt az Öregszőlő településrész vonatkozásában egy hálózati bővítésre, melynek eredményeképpen a településrész internetellátottsága javulna. Erre egy korábbi felmérés alapján nagy igény van, főleg ott, ahol gyermekek is élnek.

A bővítés költségvonzata az önkormányzat részéről 4 813 877 Ft+ÁFA, melyet négy év alatt négy részletben kellene az önkormányzatnak megfizetni. Az éves részlet összege megegyezne a Vantage Towers által telepített antennatorony által fizetett éves bérleti díj összegével, így az önkormányzat részéről plusz költséggel nem járna.

Kérem Önöket, hogy előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2024. szeptember 4.

Horváth László  
polgármester

### Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2024. (.....) Kt.  
határozata**

Vodafone hálózati bővítési igényről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy igényli a Vodafone Magyarország Zrt. által ajánlott hálózati bővítést az Öregszőlő településrész internetellátottságának növelése érdekében.

Az Önkormányzat a 4 813 877 Ft+ÁFA önrész négy részletben történő megfizetését a Vantage Towers antennatorony éves bérleti díjából befolyó összegből teljesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Határidő: azonnal

fCs5bAGu3anm3XANA1zPTMAo5Zjh9vM48vbYn45HqFhRpJv/Lp3/AtKVfYJAhz7an9D2qHWkxsuZtX//  
Y6VfzT1ANVxgwHKK+L6zSgE8S/16zPMGCI5u7rrrGIHH5sw0R60WeN1NKQxm4D02U2AbfTzlvqfWWUIzv3LTvBxEI  
yX6XVeEKUnKDCP/9I7HWGULHg/nELjN5bUkPPiVFeCBFibj3btB0jLgzlNWcM6ughHXwDUttA1Wu9O2eRBIfmu9vC  
tEjN6GHQbr6Dsc7wj3DmM9AMImkJwgMIzBDIzOByWYAMWGD1mN0GzcQ/ThaIP+7kJP1WoVcR73LhZE4wBdCc  
XqhKYrErNQ4LUFHM+OIWQcwK+ujSv3XTWeob7WSH3yyLRdPN7kK6PcLjZ+4Qel8K0pDTwG66sGkkr82i37y8Sy9N  
JjDDxSMK6tRE9kHGVtnidM6jDeqxe55zgOa0kx1sBG/bAsj4AX+0z0/aOlJoloR3tDTtbLXGea7mzwCic5Kua3HFbwD  
+oxSwYcl11bAPN4oAmKfjLAaMWmO8UHfbHR4ZTu2dSi52U+vyT88dkBrRNAWN2Bj4im6YjlttyOdBdRPuW4Ry0h  
flgkUlcGdcVv5xlc+GZBis9ltAxNJ3PDMkVilJw0RhQq60vFRFIJO+BLre+OY+8iO4uJFMZtrXwqWhFwZ7diMA+G1iGUI

**Content-Type:** multipart/related; boundary="\_004\_AS4P190MB1973E2FF1B5CBA0F2678B2A8FA942AS4P190M  
**MIME-verzió:** 1.0

**X-OriginatorOrg:** vodafone.hu

**X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs:** Internal

**X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:** AS4P190MB1973.EURP190.PROD.OUTLOOK.COM

**X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id:** 06e7b66a-3d8b-43f3-799e-08dcc677abf1

**X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime:** 27 Aug 2024 09:07:26.7704 (UTC)

**X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader:** Hosted

**X-MS-Exchange-CrossTenant-id:** e13b31ea-61f9-41c5-80ab-48ce5d0f54c4

**X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype:** HOSTED

**X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:** viL9bpisEKp49y1A0FlyjmnRYOvbJqswW5XWY66/HG2NjOTGQI

**X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped:** AM9P190MB1075

Tisztelt Horváth László Úr!

Írásban szeretném tájékoztatni, hogy vezetői jóváhagyást megkaptam a Kollégáimtól.  
Kérném, hogy legyen kedves elvinni a Vodafone hálózati bővítés igényét egy testületi ülésre.

Személyes egyeztetésünk alkalmával a megbeszéltek szerint.

A leegyeztetett terület bővítése 4.813.877 Ft+ÁFA önrészt tartalmazna, melyet éven keresztül részletfizetésre tudják finanszírozni.

Négy éves részletfizetés esetén a KSH által publikált inflációs rátával az összeg nőne, mint a Vantage Towers torony bérlet esetében is.

Legyen kedves képviselő testülettel megvitatni és egy „igen” válasz esetén neki tudunk állni a szerződés egyeztetésének.

Segítségét és válaszát várom és előre köszönöm,  
üdvözlettel:

Richard



Mátéffy Richárd

Beruházási projekt szakértő

Footprint Expansion & Wholesale

+36 70 458 4633

[richard.mateffy@vodafone.hu](mailto:richard.mateffy@vodafone.hu)

Vodafone Magyarország Zrt.

1112. Budapest, Boldizsár u. 2

[www.vodafone.hu](http://www.vodafone.hu)

**The future is exciting.**

Ready?

C2 General



## Farmos Község Polgármestere

---

Szám: F/209-71/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Az Új lendülettel Farmosért Egyesület kérelme

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** kérelem

### Tisztelt Képviselő-testület!

Németh László a korábbi kérelmében megfogalmazott két céllal kapcsolatban újabb kérelmet nyújtott be.

A kérelmet az előterjesztés mellékleteként csatoltan megküldöm.

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2024. szeptember 4.

Horváth László  
polgármester

### Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2024. (.....) határozata**

### Az Új lendülettel Farmosért Egyesület kérelméről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ...

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

## Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Először is szeretném megköszönni a névhasználat engedélyezését, egyesületünk meg is alakult, a bejegyzést elindítottuk.

### Képkeret:

A képkerral kapcsolatban valószínűleg félreérthetően fogalmaztam, mi is a fenti részre gondoltuk megvalósítani, hogy az átmenő forgalom számára is látható helyen legyen. Hogy mielőbb közösségünket díszítse, javaslom egy személyes találkozó alkalmával kijelölni a helyet, amelyet a testület is támogat.

A díszítése is természetesen Famos adottságaira jellemző, szolid díszítés lenne, a korábbi kép, amelyet elküldtünk csak magára a keretre volt példa, hogy egy hasonlót tudnánk elképzelni itt nálunk is.

### Játszóteri falrajz:

Sajnos arra jelenleg az egyesületnek nincs pénze, hogy kerítést telepítsen az adott helyre. Még csak most alakultunk, az pedig nem várható el a tagoktól, hogy mindent megfinanszírozzanak.

Azonban mi is átgondoltuk mit is rajzolhatnánk, és egy Famos életébe sokkal jobban illő képet sikerült szerkesztenünk, mely kép is teljesen jogtiszta, ezt mellékelem is.

Amennyiben elnyerte tetszését a testületnek, akkor ezt a kisebb falrészre szívesen felfestjük, természetesen a Rózsa Nyugdíjas Egyesület jóváhagyása mellett.

A javaslatunk az lenne, hogy ezt a kisebb falrészt lefestjük, a nagyobb falrészre pedig kiírnánk egy pályázatot. Mivel nagy (kb. 12 m hosszú) falfelületről van szó, javasolnánk egy 4 évszakos rajzot megvalósítani. Ezt úgy tudnánk elképzelni, hogy egy rajznak kellene a 4 évszakhoz illő változatát elkészíteni a pályázóknak.

Felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek rajzait lenne célszerű pályáztatni. A zsűri pedig lehetne a testület. A felrajzolást pedig megszervezhetnénk közösségi eseményként. A festéket az egyesület biztosítaná, és a felfestésben is aktívan részt vennénk.

A kisebb festést szeretnénk a Falunapok előtt megcsinálni. Az idő rövideje miatt kérjük, mielőbb döntsenek és tájékoztassanak minket.

Szeretnénk elmenni a testület ülésére is, hogy gyorsabban tudjunk kommunikálni, az esetleges kérdéseket tisztázni. Így kérjük, hogy az ülés időpontjáról tájékoztassanak minket.

Elérhetőségeink:

[ujlendulettelfamosert@gmail.com](mailto:ujlendulettelfamosert@gmail.com)

Németh László: 06205144535

Tisztelettel:

Németh László

